

# Copper Queen Community Hospital

101 Cole Ave, Bisbee, Az 85603

Phone: (520) 335-6730 Fax: (520) 335-6855

---

## NuLytely para Colonoscopia

*Será necesario que alguien lo transporte después del procedimiento. Planee estar 2 ½ - 3 horas. Su cita está programada para \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Sitio: \_\_\_\_\_*

(HORARIO PUEDE CAMBIAR)

## CINCO DIAS ANTES DE LA COLONOSCOPIA

- **Dejenos saber si usa Insulina o toma pastillas como Coumadin, Plavix, Aspirin 325mg,**
- **Deje de tomar 5 dias antes del procedimiento lo siguiente - Fish Oil, Vitamin C, Vitamin E, St. John's Wort), o NSAIDS - Ibuprofen, Aleve, Naproxen, Alka Seltzer, Excedrin)**
- **Deje de comer semillas, nueces, palomitas de maíz 5 dias antes de la colonoscopia.**

## EI DIA ANTES DE COLONOSCOPIA

- **Dieta de líquidos comenzará. NO COMER NADA SOLIDO.**
- Puede tomar : Gatorade, Crystal Light, caldo de pollo/res, gelatina, café negro, soda clara, agua, jugo de manzana o uva blanca. **Evitar bebidas alcohólicas y bebidas de color rojas y moradas.** Es importante que continúe tomando líquidos para prevenir deshidratación y asegurar que el colon este limpio para el examen. Debe completar toda la preparación para garantizar una limpieza más efectiva.
- **En la mañana, prepare NuLytely solución agregando un galón de agua potable tibia.** Agite repetidamente hasta que esté completamente disuelto. A continuación, coloque en el refrigerador para enfriar.
- **A las 6 p.m usted comenzará a tomar la solución de NuLytely. Va a tomar 8 oz cada 10 – 15 minutos hasta que se termine la mitad de la solución.**
- Puede continuar tomando cualquier bebida de su gusto.

## DIA DEL PROCEDIMIENTO

- **Cinco horas antes del procedimiento, va a terminar la segunda mitad de la solución NuLytely.**
- Tome sus medicamentos por la mañana, a menos que se indique lo contrario. Continúe con la dieta de líquido hasta después del procedimiento.
- **Puede continuar líquidos claros hasta 4 horas antes de su hora de llegada, después de eso deje de tomar todo líquido.**